



شرکت میراب

تولید کننده انواع شیرهای صنعتی
و تجهیزات مربوطه



DN: 50 - 3000 mm

PN: 6 - 40 bar



34 نمایندگی داخلی

26 نمایندگی خارجی

www.mirab-valves.com
info@mirab-valves.com

با توجه به آنکه شیر آلات ساخت کارخانجات میراب عمدتاً در خطوط آب شرب مورد استفاده قرار می‌گیرد لزوم استفاده از رنگ بادوام و دارای گواهینامه معتبر بین المللی برای آب آشامیدنی را اجتناب می‌نماید. به این منظور نسبت به تامین رنگ از کارخانه‌ای که دارای اعتبار جهانی می‌باشد اقدام می‌گردد.

همچنین لاستیکهای آب بندی مورد نیاز شیر آلات کارخانجات میراب از کارخانه‌ای که دارای گواهینامه بهداشتی از سازمان Technologiezentrum Wasser (TZW) آلمان می‌باشد تهیه می‌گردد.

از آنجائیکه انجام خدمات آلودگی و راه‌اندازی شیوها از طریق سیستم نامنتری و کنترل از راه دور باعث سهولت کاربری شیوالات می‌شود نسبت به نصب عملگرهای برقی و مکانیکی شیوالات اقدام می‌گردد به این منظور عملگرهای برقی از شرکت auma آلمان و عملگرهای مکانیکی از شرکت GT ایتالیا تامین و بر روی شیرالات تولیدی کارخانجات میراب نصب می‌گردد.



نظر به اینکه جلب الطعمینان محترف کنندگان محصولات ساخت کارخانجات میراب همواره مورد توجه مدیریت این شرکت می‌باشد، محصولات تولیدی را در مقابل کلیه لمسارت‌های مالی و جانی ناشی از کیفیت محصولات طبق شرایط مندرج در بیمه‌نامه تحت پوشش خدمات شرکت‌های سهامی بیمه ایران قرار داده است.

شرکت میراب با شعار

کیفیت برتر
محیط زیست سالمتر
ایمنی و بهداشتت کاملتر

و همچنین رسالتی که از نام خود برعهده دارد، همواره در خدمت مشتریان بوده و رضایت مشتری را در سرلوحه اهداف قرار داده است.

با افزایش میزان تقاضا و لزوم انجام خدمات سریع به مشتریان خارجی و با هدف حضور مؤثرتر در بازارهای خارجی، شرکت میراب ایران با دست اقدام به تأسیس شرکت AB VALVES GmbH با برنامۀ تولید و مونتاژ در کشور آلمان نماید. این شرکت با داشتن پرسنل فنی و انکادرات و همچنین موجودی قابل توجه محصول در انبار خود آمادگی کامل تحویل فوری ۷۲ ساعته مشتریان را دارد.



در روزگزاران قدیم که شبکه‌های آبرسانی به شکل امروزی وجود نداشت، توزیع آب به مناطق توسط نفراتی مانی و از منابع محدود صورت می‌گرفت. این افراد مسئولیت رساندن آب شیر و سالم را به مردم برعهده داشتند و به خاطر نقش بااهمیت آنان در زندگی روزمره، در جامعه از احترام و ارزش بالایی برخوردار بودند به این افراد گفته می‌شد



در حال حاضر شرکت میراب در دو محل مجتمعاً به مساحت ۲۲۱ هزار متر مربع فعالیت می‌کند که شامل واحد ریخته‌گری انواع اتیک با کوره‌های برقی فرکانس متوسط، واحد ماشینکاری با بیش از ۵۰ دستگاه تراش CNC، اوتیورسال، دو واحد رنگ پودری الکترواستاتیک، سالن مونتاژ، مجموعه آزمایشگاهی شیمی مکانیک، متالورژی و ماسه با تجهیزات و ابزار کامل از جمله اسپکترومتر، دستگاه اتیمیک آیزویشن، دستگاه کوانتومتری، دستگاه تست کشش وغیره... و قسمت تست هیدرواستاتیک مستقر می‌باشد.



شرکت میراب

فعالیت خود را از سال ۱۳۵۸ با نام فرمنتکار در تهران شروع کرد. فعالیت اولیه این شرکت در زمینه مدلسازی و ریخته‌گری بود لیکن از سال ۱۳۶۵ ساخت انواع شیرهای صنعتی مورد نیاز صنعت آب و فاضلاب کشور آغاز گردید. مورد حمایت و استقبال مسئولین وقت سازمان آب تهران قرار گرفت.

آقای مهدی توجیه مؤسس شرکت با انتخاب نام میراب عمر و رانج خود را در جهت خدمت به این صنعت نشان داده و حسن ایجاد ارتباط با شرکت‌های صاحب نام صنعت شیرسازی و گسترش تجارب و تکنولوژی آنها ساخت اولین سری شیوهای پروانه ای را با کیفیت مطلوب و برابر با استانداردهای بین المللی آغاز نمود. با استقبال از تولید و افزایش سفارش این نوع از شیوهای شرکت میراب زمینه فعالیت خود را ادامه داد تا جایی که در حال حاضر بیش از ۲۰ نوع شیرهای صنعتی و تجهیزات مربوطه را تولید می‌نماید و وقفه‌تأمین شیرهای مهمترین پروژه‌های آبرسانی، نیروگاهها و تصفیه خانه‌ها را برعهده دارد. در حال حاضر شرکت میراب با پشتوانه ۲۲ سال تجربه در صنعت و دریافت گواهینامه‌های بین المللی از جمله گواهی کیفیت محصول از شرکت تولیدچیستر کشور انگلستان و گواهینامه‌های IMS شامل: ISO 9001-2000، ISO 14001-2004 و OHSAS 18001-2007 از شرکت TUV NORD کشور آلمان موجب اطمینان خاطر بیشتر مشتریان شده است. اخترا تیز موفق به اخذ گواهینامه کیفیت از موسسه DVGW (اتحادیه آب و گاز کشور آلمان) شد. در اختیار داشتن این گواهینامه شرکت‌های آب و فاضلاب اروپایی را مجاب می‌نماید. نیازهای خود به شیرالات صنعتی را از کارخانجاتی تأمین کنند که دارای این گواهینامه می‌باشد. اخذ گواهینامه فوق به منزله تأیید فنی و امکان صادرات شیرالات ساخت کارخانجات میراب در جهان بخصوص اروپایی می‌باشد. شرکت میراب جزء معدود کارخانجات شیرساز در جهان می‌باشد که گواهینامه مربوطه را در اختیار دارد. صدور شیرالات ساخت کارخانجات میراب به کشورهای اروپایی، آسیایی، آمریکای لاتین و سایر کشورها باعث گردیده که این شرکت بتواند صادراتی نموده در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ معرفی گردد.

شیر پروانه‌ای
DN: 3000 mm



شیرهای پروانه‌ای فلنج دار (BVF)



شیرهای پروانه‌ای فلنج دار
DN: 100-3000 mm
PN: 6-40 bar & ANSI Class 150 & 300



شیرهای پروانه‌ای فلنج دار
با عملکرد برقی
DN: 150-3000 mm
PN: 6-40 bar & ANSI Class 150 & 300



شیرهای پروانه‌ای فلنج دار
مجهز به سیستم گذر کنار (Bypass)
DN: 300-1200 mm
PN: 6-40 bar & ANSI Class 150 & 300

شیرهای پروانه‌ای بدون فلنج (BVM)



شیرهای پروانه‌ای بدون فلنج
با اهرم
DN: 50-200 mm
PN: 6-16 bar & ANSI Class 150



شیرهای پروانه‌ای بدون فلنج
با عملکرد برقی
DN: 50-200 mm
PN: 6-16 bar & ANSI Class 150



شیرهای پروانه‌ای بدون فلنج
با عملکرد برقی
DN: 50-600 mm
PN: 6-16 bar & ANSI Class 150



شیرهای پروانه‌ای بدون فلنج
با عملکرد برقی
DN: 50-600 mm
PN: 6-16 bar & ANSI Class 150



شیرهای پروانه‌ای
فلنج اتوماتیک
DN: 50-600 mm
PN: 6-16 bar & ANSI Class 150



شیرهای پروانه‌ای بدون فلنج
فلنج دار
DN: 500-1200 mm
PN: 6-16 bar & ANSI Class 150

شیرهای پروانه‌ای بدون فلنج مخصوص آب دریا (BVS)



شیرهای پروانه‌ای بدون فلنج
مخصوص آب دریا با اهرم
DN: 50-200 mm
PN: 6-16 bar & ANSI Class 150



شیرهای پروانه‌ای بدون فلنج
مخصوص آب دریا با عملکرد برقی
DN: 50-200 mm
PN: 6-16 bar & ANSI Class 150



شیرهای پروانه‌ای بدون فلنج
مخصوص آب دریا با عملکرد برقی
DN: 500-1200 mm
PN: 6-16 bar & ANSI Class 150

شیرهای کشویی (GV)



شیر کشویی زیاده استیلنگ
با 45° دستی
DN: 60-300 mm
PN: 10-16 bar & ANSI Class 150



شیر کشویی زیاده استیلنگ
با عملکرد برقی
DN: 50-300 mm
PN: 10-16 bar & ANSI Class 150



شیر کشویی زیاده استیلنگ
مخصوص لوله‌های PVC
DN: 50-300 mm
PN: 10-16 bar



شیر کشویی زیاده استیلنگ
مخصوص لوله‌های PVC
کشی دار
DN: 60-300 mm
PN: 10-16 bar



شیر کشویی زیاده استیلنگ
مخصوص لوله‌های چدن
DN: 50-300 mm
PN: 10-16 bar



شیر کشویی زیاده استیلنگ
DN: 50-300 mm
PN: 10-25 bar & ANSI Class 150



شیر کشویی و اتوماتیک
DN: 50-1300 mm
PN: 10 bar

شیرهای با کاربرد خاص



شیر سوزنی
DN: 100-1500 mm
PN: 10-40 bar & ANSI Class 150 & 300



شیر هاون با اهرم
DN: 400-2000 mm
PN: 6-25 bar & ANSI Class 150 & 300



شیر هاون
DN: 600-2000 mm
PN: 6-25 bar



شیر فلنج استیلنگی با عملکرد برقی و فلنج اتوماتیک
DN: 200-3000 mm
PN: 6-16 bar & ANSI Class 150 & 300



شیر گلوب
DN: 50-1300 mm
PN: 10-25 bar & ANSI Class 150 & 300

شیرهای هوا (AV)



شیر هوای تک مرحله دورزنه
DN: 50-200 mm
PN: 10-40 bar & ANSI Class 150 & 300



شیر هوای دو مرحله دورزنه
DN: 100-200 mm
PN: 10-40 bar & ANSI Class 150 & 300



شیر هوای زیاده بزرگ
DN: 200-1000 mm
PN: 6-40 bar & ANSI Class 150 & 300



شیر هوای استیلنگی - تک مرحله دورزنه
DN: 50-200 mm
PN: 10-16 bar & ANSI Class 150

شیرهای آتش نشانی (HT)



شیر آتش نشانی استیلنگ
DN: 50-100 mm
PN: 10-16 bar



شیر آتش نشانی دستی
DN: 65-100 mm
PN: 10-16 bar

شیرهای کنترلی اتوماتیک (IRVA)



شیر فلکر شکن
DN: 50-1000 mm
PN: 10-40 bar &
ANSI Class 150 & 300



شیر فلکر شکن و کنترل برقی
DN: 50-1000 mm
PN: 10-40 bar &
ANSI Class 150 & 300



شیر شکستگنی اوله
DN: 50-1000 mm
PN: 10-40 bar &
ANSI Class 150 & 300



شیر فلوتر خطایی
DN: 50-1000 mm
PN: 10-40 bar &
ANSI Class 150 & 300



شیرهای کنترل برقی
DN: 50-1000 mm
PN: 10-40 bar &
ANSI Class 150 & 300



شیر کنترل دمن و فلکر شکن
DN: 50-1000 mm
PN: 10-40 bar &
ANSI Class 150 & 300



شیر کنترل گاز جویس ادریا
DN: 50-1000 mm
PN: 10-40 bar &
ANSI Class 150 & 300



شیر فلوتر قطع و وصل
DN: 50-1000 mm
PN: 10-40 bar &
ANSI Class 150 & 300

شیرهای یکطرفه (NV)



شیر یکطرفه بولهای
DN: 150-1800 mm
PN: 10-40 bar &
ANSI Class 150 & 300



شیر یکطرفه بولهای لوله دار
DN: 150-1800 mm
PN: 10-40 bar &
ANSI Class 150 & 300



شیر یکطرفه توری دار
DN: 150-1800 mm
PN: 10-40 bar



شیر یکطرفه بولهای
DN: 50-300 mm
PN: 10-16 bar &
ANSI Class 150

ساقیها (STR)



ساقی نوع T
DN: 350-1000 mm
PN: 10-40 bar &
ANSI Class 150 & 300



ساقی نوع Y
DN: 50-300 mm
PN: 10-40 bar &
ANSI Class 150 & 300

تجهیزات جانبی



اتصالات قابل پیاده کردن
DN: 120-3000 mm
PN: 10-40 bar



لقیح ها
DN: 100-3000 mm
PN: 10-40 bar



زانگ های سگویی و شاینگر

موتورها



موتور برقی
Torque: 10-32000 N.m



موتور برقی
Torque: 10-7000 N.m



موتور برقی سه فاز
Torque: 0-450 N.m
Source: 220 VAC 1 Phase 50 Hz



محصولات شرکت میراب



تهران - شهرک صنعتی : کیلومتر ۳ بزرگراه تهران قم
 ۵ کیلومتر بعد از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 شهرک صنعتی شمس آباد، انتهای بلوار سروستان
 تلفن: +۹۱-۲۴۵۴۵۶۵۰
 نمابر: +۹۱-۲۴۵۴۵۶۵۸

تهران - شهرک صنعتی : تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص
 کرج، جنب بعب گاز، خیابان شهید عاشری (۳۸)
 نبش چهار راه دوم، کدپستی: ۱۳۸۹۷۱۵۸۵
 تلفن: +۹۱-۲۴۵۴۵۶۵۱
 سبای مشتری: +۹۱-۲۴۵۴۵۶۶۰

تهران - شهرک قدس : تهران، شهرک قدس اشهرگ غرب
 بلوار دادمان، خیابان گل افشان شمالی، خیابان ۱۳
 پلاک ۹ - کد پستی: ۱۳۹۷۸۵۱۷۱
 تلفن: +۹۱-۸۸۳۷۷۴۴۰
 نمابر: +۹۱-۸۸۵۷۷۵۰۷

مذوق پستی: ۱۳۴۴۵-۴۸۷